

ИМПАКТ 25 СК

IMPACT® 25 SC

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

Преди употреба прочетете внимателно етикета!

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!

ФУНГИЦИД

Системен фунгицид от групата на триазолите с предпазно и лечебно действие, за борба срещу болести по пшеница, ечемик и захарно цвекло.

Активно вещество: 250 г/л Флутриафол (23% w/w)

Вид на формулатцията: суспензионен концентрат (СК)

Съдържа: флутирафол и алкооли, C13-C15, етоксилиран

Разрешен за употреба в Р България: Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на ПРЗ № 0360/09.01.2006 г. на основание Протокол №7 от 2001 г. на Министерство на земеделието и горите.

Предупреждения за опасност:

Вреден при погълдане. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

Да се избягва изпукване в околната среда. Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.

ПРИ ПОГЪЛДАНЕ: изплакнете устата. **ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:** Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли като опасен отпадък.

Категория на употреба: III-та (разрешен за свободна употреба от лица над 18 г.)

ЛД₅₀> 2000 мг/кг т. м. орално за пътъ

Производител:

CHEMINOVA

ХЕМИНОВА А/С
п.к. 9, 7620 Лемvig, Дания
www.cheminova.com

Вносител:

"Хеминова България и Румъния" ЕООД
бул. „България“ №102, офис 59, ет. 5, София 1680
Тел.: (+359 2) 818 56 56
Факс: (+359 2) 854 88 44
cheminova.bg@cheminova.com

Партида №: виж опаковката

Дата на производство: виж опаковката

Срок на годност съгласно указанията
на производителя: 2 години

Regina Elisabeta Blvd., Nr. 7-9, Floor 2
Postal Code 030016, Sector 3,
Bucharest, Romania
Tel.: (+40 21) 311 20 92
Mobile: (+40) 733 078 038
Fax: (+40 21) 315 34 35

10035324

5 л (5.6 кг)



Механизми на действие:

ИМПАКТ 25 СК е fungicid с контактно (предпазно) и системно (лечебно) действие. При пръскане препаратът се поема от листната повърхност, проника в проводящата тъкан и чрез ксилема се разпространява акропетално в цялото растение, включително в новия подраст след пръскане. Унищожава причинителя на болестта чрез инхибиране биосинтезата на ергостерол, стопиране на хифите и разрушаване на клетъчната стена на гъбата-патоген.

Разрешена употреба / Приложение:

ИМПАКТ 25 СК е разрешен за употреба в Република България при следните култури за борба срещу следните болести:

Пшеница:**1. Срещу брашнеста мана (*Erysiphe graminis*) в доза 50 мл/дка:**

- третиране профилактично преди появя на признания на болестта (при наличие на благоприятни условия за развитие на болестта) или при появя на първи признания на болестта във фаза вретенене – изкласяване;
- препоръчано количество работен разтвор 15-20 л/дка с наземна техника и 3-5 л/дка с авиационна техника;
- период от последното третиране до прибиране на реколтата – 30 дни (карантинен срок);
- може да се смесва с други инсектициди иfungициди, но задължително да се направи предварителен тест за съвместимост между двата продукта.

2. Срещу кафява ръжда (*Puccinia recondita*) и жълта ръжда (*Puccinia striiformis*) в доза 50 мл/дка:

- третиране при нападение на 10% от листната маса във фаза изкласяване и не по-късно от края на фаза цъфтеж;
- препоръчано количество работен разтвор 15-20 л/дка с наземна техника и 3-5 л/дка с авиационна техника;
- период от последното третиране до прибиране на реколтата – 30 дни (карантинен срок);
- може да се смесва с други инсектициди иfungициди, но задължително да се направи предварителен тест за съвместимост между двата продукта.

ЕЧЕМИК:**1. Срещу брашнеста мана (*Erysiphe graminis f. hordei*) в доза 50 мл/дка:**

- третиране профилактично преди появя на признания на болестта (при наличие на благоприятни условия за развитие на болестта) или при появя на първи признания на болестта във фаза вретенене – изкласяване;
- препоръчано количество работен разтвор 15-20 л/дка с наземна техника и 3-5 л/дка с авиационна техника;
- период от последното третиране до прибиране на реколтата – 30 дни (карантинен срок);
- може да се смесва с други инсектициди иfungициди, но задължително да се направи предварителен тест за съвместимост между двата продукта.

ЗАХАРНО ЦВЕКЛО:**1. Срещу брашнеста мана (*Erysiphe communis f. betae*) в доза 25 мл/дка:**

- третиране профилактично преди появя на признания на болестта и не по-късно от 10% нападение на листната повърхност;
- следващи 1-2 пръскания при необходимост през интервал 7-10 дни;
- препоръчано количество работен разтвор 15-20 л/дка с наземна техника и 3-5 л/дка с авиационна техника;
- период от последното третиране до прибиране на реколтата – 30 дни (карантинен срок);
- може да се смесва с други инсектициди иfungициди, но задължително да се направи предварителен тест за съвместимост между двата продукта.

2. Срещу церкоспороза (*Cercospora beticola*) в доза 25 мл/дка:

- третиране при появя на първи признания на болестта по листната повърхност;
- следващи 1-2 пръскания при необходимост през интервал 7-10 дни;
- препоръчано количество работен разтвор 15-20 л/дка с наземна техника и 3-5 л/дка с авиационна техника;
- период от последното третиране до прибиране на реколтата – 30 дни (карантинен срок);
- може да се смесва с други инсектициди иfungициди, но задължително да се направи предварителен тест за съвместимост между двата продукта.

Приготвяне на работния разтвор:

Преди приготвяне на работния разтвор, опаковката с продукта да се разплати интензивно. Напълнете резервоара на пръскачката наполовина с вода, след което включете бъркалката и добавете необходимото количество продукт. Долейте останалото количество вода при включена бъркалка. По време на пръскането разбъркването на разтвора не трябва да спира. Празните опаковки да се изплакнат трикратно с вода и да се излеят в резервоара на пръскачката.

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван:

- За получаване на добър ефект, третирането трябва да се извърши при първа появя на признаците на болестта.
- Третирането да се извърши при тихо време, при температура не по-висока от 23-24°C.
- За приготвяне на работния разтвор да се използва чиста вода.

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

- ИМПАКТ 25 СК е напълно селективен за пшеницата, ечемика и захарното цвекло и не предизвиква нежелани ефекти (фитотоксичност) в регистрираните дози.
- Няма негативно последействие на следващата култура в сеитбооборота.

Условия на съхранение:

Съхранявайте продукта в плътно затворени оригинални опаковки, в сухи, хладни и проветриви заключващи се помещения, отделно от хербициди и инсектициди.

Да се съхранява в складови помещения далеч от хранителни продукти и напитки, фуражи за животни, торове и далеч от леснозапалими продукти. В наличност трябва да има място за миене на ръце.

Да се съхранява в специални складови помещения, където деца да нямаят достъп и да не се допускат вътре.
Да не се допуска замръзване на продукта.

Предпазни мерки при работа с продукта:

Да не се пие, пуши и яде по време на работа с продукта.

Да се носи защитно облекло, защитни гумени ръкавици, маска за лицето, защитни очила и ботуши с чорапи. Да не се допуска контакт с кожата и очите.

Работници без защитно облекло и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

След приключване на работа свалете всички дрехи и обувките. Изкъпете се със сапун и вода. Облечете чисти дрехи след приключване на работа. Не носете замърсени дрехи. Изпирайте работните дрехи и измийте оборудването след всяка употреба.

Първа помощ и медицински съвети:

Контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно количество вода или разтвор за промиване на очи в продължение на 20 мин. Незабавно да се потърси лекарска помощ.

Контакт с кожата: Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Измийте старательно с много сапун и вода. При появя на симптоми, потърсете лекарска помощ.

Погълдане: Нека пострадалият да изплакне устата си и да изпие няколко чаши вода или мляко, но не предизвикайте повторъщане. В случай на повторъщане да изплакне устата си и отново да поеме течности. Никога не давайте нищо през устата на човек в бешъзнатие. Незабавно потърсете медицинска помощ.

Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и потърсете съвет от медицинско лице.

Указания за лекари: Няма специфичен антидот при контакт с този материал. Лечението е както при химикали с общо предначертание. Могат да се приложат стомашна промивка и/или активен въглен.

Екотоксичност:

ИМПАКТ 25 СК е токсичен за рибите, водните безгръбначни и водораслите и е вреден за пчелите. Не се счита за вреден за птиците и микро- и макроорганизмите в почвата.

Мерки при инцидентно разливане:

Веднага преустановете източника на разлив, ако е безопасно да направите това. Задържайте разлива, за да предотвратите по-нататъшно замърсяване на повърхността, почвата или водата. Попийте разлетята материал с абсорбиращи материали, като пясък, дървени стърготини, хидратна вар, абсорбираща глина, почва и др., като не се допуска попадането му в почвата, водоизточници или канализационната мрежа. Съберете абсорбента в подгответи за целта контейнери. Почистете мястото с препарат за промишлени цели и изплакнете обилно с вода. Попийте промивните води с абсорбент и прехвърлете в подходящи контейнери.

Големи разливи, които проникват в земята, трябва да бъдат изкопани и поставени в подходящи контейнери.

Разливите във вода трябва да бъдат задържани и ограничавани доколкото е възможно чрез изолиране на замърсената вода. Тя от своя страна трябва да се съbere и отнесе за пречистване или изхвърляне.

Изхвърлянето и унищожаването на опасните материали трябва да става винаги в съответствие с местните разпоредби и изисквания.

Мерки в случай на пожар:

ИМПАКТ 25 СК да се предпазва от източници на огън и високи температури. Средства за гасене: сух химикал или въглероден диоксид за малки пожари; водна струя или пяна - за големи пожари. Използвайте водна струя за охлаждане на изложените на огъня контейнери. При гасене на пожара стойте от наветрената страна, за да се избегне експозиция на вредни изпарения и токсични разпадни продукти. Гасете пожара от обезопасено място или от максимално възможна дистанция. Изградете дига от пръст или пясък около района, за да се избегне разливане на водата от гасенето. Пожарникарите трябва да носят дихателен апарат и предпазни дрехи.

Указания за безопасно унищожаване на препарата и опаковката:

Съдържанието на опаковките да се излива напълно в резервоара на пръскачката. Празната опаковка да се изплакне трикратно с чиста вода и съдържанието да се добави в резервоара на пръскачката. Алтернативно, празните опаковки да бъдат направени не-годни за повторна употреба чрез смачкване или нарязване и да бъдат изхвърлени на одобрени за целта места. Унищожаването на празни опаковки и отпадъци от продукта винаги трябва да се извършва в съответствие с местните изисквания и разпоредби.

„Хеминова България и Румъния“ ЕООД не упражнява контрол върху транспортирането, съхранението и употребата на тези продукти след тяхната продажба. Фирмата не носи отговорност за несъответствие в качеството или ефекта при приложение на продуктите в резултат на неспазване на посочените в етикета условия за транспортиране, съхранение и употреба.