НЕКСИД® 015 КС / NEXIDE® 015 CS

ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!

Функция на ПРЗ:
Широкоспектърен инсектицид от групата на пиретроидите, за борба срещу голям брой неприятели по лозя, овощни, зеленчукови, технически и житни култури.

Активно вещество: 15 г/л гама-Цихалотрин (1.5% w/w)
Съдържа гама-цихалотрин и 1,2-бензисотиазол-3(2H)-едно

Вид на формулацията: капсулирана суспензия (КС)

Разрешен за употреба в Р България С Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на ПРЗ № 0325/28.08.2013 г.

Категория на употреба: III-та (разрешен за свободна употреба от лица над 18 г.) **ЛД$_{50}$> 5000** мг/кг т. м. орално за плъх

Карантинен срок: 7-28 дни в зависимост от вида на културата

Партида №: виж опаковката

Дата на производство: виж опаковката

Срок на годност съгласно указанията на производителя:
2 години

Производител:
CHEMINOVA
ХЕМИНОВА А/С
п.к. 9, 7620 Лемвиг, Дания
www.cheminova.com

Вносител:
CHEMINOVA
"ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ЕООД
бул. „България" №102
бизнес-център „Беллиссимо", офис 59
София 1680
Тел.: (02) 818 56 56
Факс: (02) 854 88 44
cheminova.bg@cheminova.com

Съдържание на опаковката:
1 л (1 кг)

Разрешена употреба / Приложение:
Нексид 015 КС е разрешен за употреба в Р България при следните култури за борба срещу следните неприятели:

Овощни култури (ябълки, праскови, кайсии, анарзия, череши, вишни):
1. Срещу ябълков плодов червей в доза 0.03 % (30 мл/дка)
   Третиране срещу всяко поколение на неприятеля (3 поколения), като първото пръскане е когато първите снесени яйца са във фаза „черна главичка" до начало на излюпване на първите ларви, а второто – 10-12 дни по-късно.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 30-50 л/дка с наземна техника.
2. Срещу кръгломиниращ молец в доза 0.04% (40 мл/дка)
   Третиране срещу всяко поколение на неприятеля (3 поколения), като първото пръскане е когато първите снесени яйца са във фаза "черна главичка" до начало на излюпване на първите ларви, а второто – 10-12 дни по-късно.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 30-50 л/дка с наземна техника.
3. Срещу източен плодов червей в доза 0.03% (30 мл/дка)
   Третиране срещу всяко поколение на неприятеля (3 поколения), като първото пръскане е когато първите снесени яйца са във фаза "черна главичка" до начало на излюпване на първите ларви, а второто – 10-12 дни по-късно.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 30-50 л/дка с наземна техника.
4. Срещу черешова муха в доза 0.03% (30 мл/дка)
   Третиране преди яйцеснасяне на мухите в плодчетата, второто е след 10-12 дни. За средноранните сортове се извършват две третирания през 10 дни, а за късните сортове – три пръскания през 10 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 30-50 л/дка с наземна техника.

Лозя:
1. Срещу шарен гроздов молец в доза 0.03% (30 мл/дка)
   Третиране срещу всяко поколение на неприятеля (3 поколения), като първото пръскане е когато първите снесени яйца са във фаза "черна главичка" до начало на излюпване на първите ларви, а второто – 10-12 дни по-късно.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 30-50 л/дка с наземна техника.

Зеле:
1. Срещу зелева нощенка в доза 40 мл/дка
   Третиране срещу младите излюпени гъсеници при плътност 5-6 броя/м^2; следващото пръскане при нужда е след 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника.

Зеленчуци – домати, краставици, пипер:
1. Срещу оранжерийна белокрилка в доза 0.04% (40 мл/дка)
   Третиране при първа поява на неприятеля; следващите пръскания са през 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника.
2. Срещу зелена прасковена листна въшка в доза 0.02 % (20 мл/дка)
   Третиране при първа поява на неприятеля; следващите пръскания са през 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника.
3. Срещу памукова листна въшка в доза 0.02 % (20 мл/дка)
   Третиране при първа поява на неприятеля; следващите пръскания са през 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника.
4. Срещу тютюнева листна въшка по пипер в доза 0.02 % (20 мл/дка)
   Третиране при първа поява на неприятеля; следващите пръскания са през 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника.

Картофи:
1. Срещу колорадски бръмбар в доза 30 мл/дка
   Третиране при масово излюпване на ларви I-ва възраст; следващото пръскане при нужда е 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника.

Свободни площи:
1. Срещу италиански и марокански скакалци в доза 60-100 мл/дка.
   Третиране при масово излюпване на ларвите, но най-късно до III-та възраст, преди да са започнали да се разселват. Ниската доза се препоръчва когато скакалците са I-III-та възраст, а високата доза – при висока плътност и смесени популации (от I-ва до V-та възраст).
   - Препоръчително количество работен разтвор – 20-40 л/дка с наземна техника и минимум 3 л/дка при авиационно третиране.

Люцерна:
1. Срещу люцернови неприятели – люцернов листояд и малък люцернов хоботник в доза 30 мл/дка. Третиране при първа поява на неприятеля в посева; следващите пръскания са през 10-12 дни.
   - Препоръчително количество работен разтвор – 30-50 л/дка с наземна техника.

Приготвяне на работния разтвор:
Преди приготвяне на работния разтвор, опаковката с продукта да се разклати интензивно. Напълнете резервоара на пръскачката наполовина с вода, след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество продукт. Долейте останалото количество вода, като продължавате да разбърквате. По време на пръскането разбъркването на разтвора трябва да продължи. Празните опаковки да се изплакнат трикратно и да се излеят в резервоара на пръскачката.

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван:
- Преди отмерване на необходимото количество продукт, опаковката да се разклати интензивно.
- Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24°C.
- За получаване на добър ефект да се осигури добро опръскване на растенията.
- За приготвяне на работния разтвор да се използва чиста вода.
- Да не се смесва с течен тор NPK 10-34-0, резервоарни смеси, съдържащи микроелементи с бор (B) и минерално масло.
- Преди смесването му с друг препарат, задължително да се направи тест за съвместимост в отделен съд.

Карантинни срокове (период от последното третиране до прибиране на реколтата):
Краставици, зеле, праскови и череши - 7 дни
Ябълки и круши – 14 дни
Грозде – 10 дни
Житни култури – 28 дни
Картофи – 21 дни
Люцерна – 30 дни
Свободни площи – 13 дни

Влияние на продукта върху следващите култури в сеитбообръщението:
НЕКСИД 015 КС е селективен при регистрираните култури и не предизвиква нежелани ефекти (фитотоксичност) в регистрираните дози.

Механизъм на действие:
НЕКСИД 015 КС е несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Препаратът има нокдаун ефект и последействие 10-14 дни след пръскане. При попадане върху неприятеля, продуктът предизвиква нарушаване на предаването на нервния импулс чрез блокиране на обмяната на натрий в преспинаптичната мембрана, вследствие на което вредителят умира.
НЕКСИД 015 КС е специална капсулирана суспензия, която притежава едно съществено предимство: активното вещество е под формата на пласто-полимерни капсули. Тези капсули осигуряват продължително освобождаване на активното вещество във времето, с което се удължава продължителността на действие на препарата.

Условия на съхранение:
Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение в склад. Да се пази от екстремна топлина и студ. Продуктът не трябва да се оставя да съхне.
Съхранявайте в добре затворени, етикетирани контейнери. Помещението за съхранение трябва да бъде конструирано от огнеупорен материал, да бъде затворено, сухо, вентилирано и с непромокаем под, без достъп на неоторизирани лица или деца.
Препоръчва се да има знак „ОТРОВНО". Помещението трябва се използва само за съхранение на химикали. Присъствието на храна, фураж, напитки или семена е недопустимо.
В наличност трябва да има място за миене на ръце.
Съхраняването на смеси на продукта заедно с други продукти може да увеличи токсичността поради извличането на активното вещество от капсулите.

Специални рискове при употребата на продукта:
Предупреждения за опасност:
Може да причини алергична кожна реакция.
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
Да се избягва вдишване на мъгла от изпарения.
Използвайте предпазни ръкавици.
Избягвайте изпускане в околната среда.
При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съдържанието/съдът да се изхвърли като опасен отпадък.
SP1: Да не се замърсяват водите с продукта или неговата опаковка (използваното оборудване за пръскане да не се почиства в близост до водоизточници. / Да се избягва замърсяване чрез канализацията от стопанства и пътища).
SPo1: След контакт с кожата, най-напред да се почисти със суха кърпа и след това кожата да се изплакне обилно с вода.

Екотоксичност:
Продуктът е изключително токсичен за риби, водни безгръбначни и насекоми. Не се счита за толкова вреден за водните растения, птиците, почвените микро- и макроорганизми.

Мерки при инцидентно разливане:
Попийте разлетия материал с абсорбиращи материали, като пясък, дървени стърготини, хидратна вар, абсорбираща глина, почва и др., като не се допуска попадането му в почвата, водоизточници или канализационната мрежа.
Съберете абсорбента в подготвени за целта контейнери. Изхвърлянето и унищожаването на опасните материали трябва да става в съответствие с местните разпоредби и изисквания.

Мерки в случай на пожар:
НЕКСИД 015 КС да се предпазва от източници на топлина, огън и високи температури на околната среда. Средства за гасене: сух химикал или въглероден диоксид за малки пожари; водна струя или пяна - за големи пожари. Използвайте водна струя за охлаждане на изложените на огъня контейнери с продукт.При гасене на пожара стойте от наветрената страна, за да се избегне експозиция на вредни изпарения и токсични разпадни продукти. Гасете пожара от обезопасено място или от максимално възможна дистанция. Пожарникарите трябва да носят дихателен апарат и предпазни дрехи.

Първа помощ и медицински съвети:
При вдишване: Ако се появи какъвто и да е дискомфорт, незабавно изведете на свеж въздух. Потърсете незабавно лекарска помощ, ако симптомите се задълбочат. Ако дишането е спряло, незабавно започнете изкуствено дишане и поддържайте, докато пострадалият не бъде поет от лекар.
При контакт с кожата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло и обувки. Избършете със суха кърпа или като използвате талк. След това измийте с вода и сапун и нанесете масло или мазен крем. Обърнете се към лекар, ако замърсяването е тежко или ако не се чувствате добре.
При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода или с течност за промивка на очите, като отваряте очи периодично, докато не остане никакво усещане за препарат. Свалете контактните лещи след няколко минути и промийте отново. Незабавно потърсете медицинска помощ.
При поглъщане: Пострадалият трябва да изплакне уста и да изпие няколко чаши вода (не мляко или сметана, или друга субстанция, съдържаща мазнини, която може да повиши усвояването), но да не се предизвиква повръщане. В случай на повръщане изплакнете устата и отново дайте течности. Не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Най-важни симптоми и ефекти - остри и забавени: Гама-цихалотрин може да предизвика усещане за парене, изтръпване или скованост на поразените места (парестезия).
Указания за лекаря: Симптоматично лечение и съпътстваща терапия. Може да се направи стомашна промивка и предписване на активен въглен. Обикновено възстановяването е бързо.
Ако проникне в кожата, продуктът може да предизвика раздразнение, подобно на слънчево изгаряне. Субстанцията може да бъде изтеглена с олио или крем. Известно е, че крем със съдържание на витамин Е, е подходящ. Водата не намалява дразнането, а го засилва. Горещата вода може да усили болката. При замърсяване на очите може да се постави локален анестетик.

Указания за безопасно унищожаване на препарата и опаковката:
Трикратно изплакване на празните контейнери и предаване за рециклиране или преработване. Алтернативно, празните опаковки да бъдат направени негодни за повторна употреба чрез пробиване и да бъдат изхвърлени на одобрени за целта места.
Унищожаването на празни опаковки и отпадъци от продукта винаги се извършва в съответствие с местните изисквания и разпоредби.

„Хеминова България и Румъния" ЕООД не упражнява контрол върху транспортирането, съхранението и употребата на тези продукти след тяхната продажба. Фирмата не носи отговорност за несъответствие в качеството или ефекта при приложение на продуктите в резултат на неспазване на посочените в етикета условия за транспортиране, съхранение и употреба.

10035451