

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## ФОЛИКС ЦИНК / Folyx Zinc

Този информационен лист за безопасност е съобразен с изискванията на:  
Регламент (ЕО) № 453/2010 и Регламент (ЕО) № 1272/2008

**Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

Код(ове) на продукта(ите) NP-0022-2-A

Наименование на продукта ФОЛИКС ЦИНК / Folyx Zinc

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

Препоръчителна употреба: Тор с микроелементи за използване в земеделието и градинарството

Ограничения върху употребата Използвайте както е препоръчано от етикета

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**Производител**  
**FMC Agro Limited**  
Rectors Lane  
Pentre  
Flintshire  
CH5 2DH  
United Kingdom  
Tel: + 44 1244 537370  
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

**Лице, което пуска продукта на пазара**  
**„ФМС Агро България“ ЕООД**  
София 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, Етаж 4,  
Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, [www.fmcagro.bg](http://www.fmcagro.bg)

За повече информация, моля, свържете се с:

Точка на контакт Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“  
тел.: +359 2 9154 213

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи**

Телефон при спешни случаи Спешна медицинска помощ: тел.: **112** (България)

**Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ****2.1. Класифициране на веществото или сместа Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Сериозно увреждане/дразнене на очите	Категория 1 (H318)
Хронична водна токсичност	Категория 1 (H410)

**2.2. Елементи на етикета**

Пиктограми за опасност



Сигнална дума ОПАСНО

#### Предупреждения за опасност

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

#### Препоръки за безопасност

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P391 - Съберете разлятото

P501 - Изхвърлете съдържанието / контейнера като опасен отпадък.

#### 2.3. Други опасности

Този продукт не е идентифицирана като PBT / вУвБ вещество.

## Раздел 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1 Вещества

Продуктът е смес, а не вещество.

### 3.2 Смес, съдържаща следните опасни съставки:

Химично наименование	EC-No	CAS номер	Масов процент	Класификация съгласно Регламент (EO) ном. 1272/2008 [CLP]	Регистрационен номер съгласно Регламент REACH
Zinc sulfate	231-793-3	7733-02-0	10-30	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	01-2119474684-27- XXXX
Етиленгликол	203-473-3	107-21-1	1-5	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2: (H373)	01-2119456816-28 - XXXX

#### Допълнителна информация

За пълния текст на споменатите в този Раздел фази H, R и EУН, вижте Раздел 16.

## Раздел 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

<b>Контакт с очите</b>	Задръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода в продължение на 15-20 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива след 5 минути и продължете да плакнете. Прехвърляне в болница за специализиран преглед.
<b>Контакт с кожата</b>	Незабавно да се измие със сапун и с обилно количество вода. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.
<b>Вдишване</b>	Премахване на човек от подлагането, като имате предвид и собствената си безопасност, докато правите това.
<b>Поглъщане</b>	Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.

#### **4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

##### **Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Контакт с кожата: Може да има дразнене и зачервяване на мястото на контакт.

Контакт с очите: Може да има дразнене и зачервяване. Очите могат да се надуват обилно.

Поглъщане: Може да има болезненост и зачервяване на устата и гърлото. Може да се появи гадене и болка в стомаха. Възможно е да има повръщане.

Вдишване: Възможно е да има дразнене на гърлото с усещане за стягане в гърдите.

Забавени / незабавни ефекти: След кратковременна експозиция може да се очакват непосредствени ефекти.

#### **4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

##### **Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение, ако е необходимо**

В помещенията трябва да има оборудване за къпане на очи. Покажете на лекар този документ за техника на безопасност.

## **Раздел 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

### **5.1. Пожарогасителни средства**

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда. Охладете контейнерите/бидоните с воден спрей.

#### **Неподходящи пожарогасителни средства:**

Няма налична информация

### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Токсичните пари могат да се отделят при пожар.

### **5.3. Съвети за пожарникарите**

Както при всеки пожар, носете дихателен апарат със съгъстен въздух и пълна защитна екипировка. Носете защитно облекло, за да предотвратите контакт с кожата и очите. Ако може да се предотврати, замърсената от гасенето вода не трябва да се изхвърля в канализацията.

## **Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

#### **Лични предпазни мерки**

За лична защита вижте раздел 8. Да се спре теча, ако това може да стане без риск. В случай на разлив, избягване на контакт. Изолирайте зоната и пази от животни и незащитени лица. В случай на големи разливи (1 тон или повече), уведомете съответните органи.

За по-нататъшни инструкции за почистване обадете се на горещата телефонна линия за спешни случаи, посочена в раздел 1 "Идентификация на продукта и фирмата" по-горе.

#### **За лицата, отговорни за спешни случаи**

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Материала да се съхранява далече от езера, потоци, езера и отводнителни канали. Да не изхвърля в канали или реки. Материала от разлива да бъде събран е подаден за преработка или изхвърляне.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

**Методи за ограничаване** Повърхностните канализацията в непосредствена близост на разлива трябва да бъдат покрити. Да се разграждат и да се абсорбират с незапалим абсорбент като глина, пясък или почва.

**Методи за почистване** Да се събере и да се събере разлива с незапалим абсорбиращ материал (например пясък, пръст, диатомит, вермикулит) и да се постави в контейнер за изхвърляне в съответствие с местните / национални разпоредби (вж. Раздел 13).

**6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте раздел 8 за повече информация. Вижте раздел 13 за повече информация.

**Раздел 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа****Работа**

Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.

**Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости****Съхранение**

Пазете от замръзване. Да се съхранява над 5°C. Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Пазете от пряка слънчева светлина. Да се пази от топлина. Да се съхранява на недостъпни за деца и животни. Не съхранявайте заедно с храна, напитки и фураж за животни.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)****Специфична(и) употреба(и)**

Няма налични данни.

**Методи за управление на риска (RMM)**

Необходимата информация се съдържа в този информационен лист за безопасност на материалите.

**Раздел 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА****8.1. Параметри на контрол**

Химично наименование	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Испания	Германия
Етиленгликол 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> S*	STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> STEL 30 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> P*	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> S*	-
Химично наименование	Италия	Португалия	Финландия	Дания	
Етиленгликол 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Pelle*	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Ceiling 100 mg/m <sup>3</sup> C(A4) P*	Huid* STEL 104 mg/m <sup>3</sup> TWA 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 20 ppm TWA 50 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 100 mg/m <sup>3</sup> iho*	TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup> H*
Химично наименование	Австрия	Швейцария	Полша	Норвегия	Ейре
Етиленгликол 107-21-1	H* STEL 20 ppm STEL 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup>	SS-C** H* TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup> STEL 20 ppm STEL 52 mg/m <sup>3</sup>	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> STEL 50 mg/m <sup>3</sup>	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> S* STEL 104 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 30 mg/m <sup>3</sup> STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Skin

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) Няма налична информация.

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC) Няма налична информация.

## 8.2. Контрол на експозицията

**Инженерни мерки** Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Подът на помещението за съхранение трябва да е непропусклив за да се предотврати изтичането на течности.

## **Лични предпазни средства**

**Защита на очите/лицето** Плътно прилепващи защитни очила. Осигурете незабавно измиване на очите на място.

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици. Непромокаеми бутилкачукови ръкавици. Носете химически защитни ръкавици, изработени от материали като нитрил или неопрен.

**Защита на кожата и тялото** Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло.

**Дихателна защита** Не се изисква при нормална употреба.

**Контрол на експозицията на околната среда** Обърнете се към специфично законодателство държава-членка за изисквания по законодателството на Общността за околната среда.

## **Раздел 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течност
Външен вид	Течност
Мирис	Едва забележимо
Цвят	Пурпурен
Праг на мириса	Няма налична информация
pH	2.0 - 5.0
Точка на топене/точка на замръзване	Няма налична информация
Точка на кипене / обхват	Няма налична информация
Точка на възпламеняване	Няма налична информация
Скорост на изпаряване	Няма налична информация
Запалимост (твърди вещества, газ)	
Граница на възпламенимост във въздуха	
Горна граница на запалимост	Няма налична информация
Долна граница на запалимост	Няма налична информация
Налягане на парите	Няма налична информация
Плътност на парите	Няма налична информация
Относително тегло	1.33 - 1.37
Разтворимост във вода	Разтворим във вода
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация
Коефициент на разпределение	Няма налична информация
Температура на samozапалване	Няма налична информация
Температура на разпадане	Няма налична информация
Вискозитет, кинематичен	Няма налична информация
Вискозитет, динамичен	Няма налична информация
Експлозивни свойства	Няма налична информация
Оксидиращи свойства	Няма налична информация

### 9.2. Друга информация

Точка на размекване	Няма налична информация
Молекулно тегло	Няма налична информация
Съдържание на летливите органични съединения (ЛОС) в %	Няма налична информация
Плътност	Няма налична информация
Обемна плътност	Няма налична информация
K <sub>st</sub>	Няма налична информация

## Раздел 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Няма при нормална употреба

### 10.2. Химична стабилност

Устойчив при препоръчителните условия на съхранение.

#### Експлозия: Данни

Чувствителност към Няма налична информация.

механично въздействие

Чувствителност към статичен Няма налична информация.

разряд

### 10.3. Възможност за опасни реакции

#### Опасна полимеризация

Не се получава опасна полимеризация.

#### Опасни реакции

Няма при нормална обработка. Разлагане може да настъпи при излагане на условия или материалите, изброени по-долу.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Топлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни основи.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Може да излъчва токсичен дим при условия на пожар.

## Раздел 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

#### Остра токсичност

#### Информация за продуктите

Продуктът не представлява остра токсична опасност на базата на известна или предоставена информация.

LD50 Орално > 5000 mg/kg (плъх) (Изчислена прогнозна остра токсичност - EAT)

Химично наименование	LD50 Орално	LD50 Дермално	LC50 при вдишване
Zinc sulfate	1710 mg/kg ( Rat )	>2000mg/kg (Rat)	
Етиленгликол	= 4700 mg/kg ( Rat )	= 10600 mg/kg ( Rat ) = 9530 µL/kg ( Rabbit )	

Корозия/дразнене на кожата Няма налична информация.

**Сериозно увреждане/дразнене на очите** Няма налична информация.  
**Сенсибилизация** Няма налична информация  
**Мутагенност** Няма налична информация.  
**Канцерогенност** Няма налична информация.

**Токсичност за репродукцията** Няма налична информация.  
**СТОО - еднократна експозиция** Няма налична информация.  
**СТОО - многократна експозиция** Няма налична информация.

**Симптоми**

Контакт с кожата: Може да има дразнене и зачервяване на мястото на контакт.

Контакт с очите: Може да има дразнене и зачервяване. Очите могат да се надуват обилно.

Поглъщане: Може да има болезненост и зачервяване на устата и гърлото. Може да се появи гадене и болка в стомаха. Възможно е да има повръщане.

Вдишване: Възможно е да има дразнене на гърлото с усещане за стягане в гърдите.

Забавени / незабавни ефекти: След кратковременна експозиция може да се очакват непосредствени ефекти.

**Опасност при вдишване** Няма налична информация.

**Раздел 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**12.1. Токсичност**

**Екотоксичност** RAINBOW TROUT (*Oncorhynchus mykiss*).....96H LC50 = 0.729 (calculated) mg/L  
 DAPHNIDS (*Daphnia magna*) .....48H EC50 = 6.45 (calculated) mg/L  
 ALGAE (*Pseudokirchneriella subcapitata*).....72H IC50 = 0.984 (calculated) mg/L

Химично наименование	Токсичност за водорасли	Токсичност за риби	Токсичност за дафнии и други водни безгръбначни животни
Zinc sulfate	72 h EC50: = 0.056 mg/L ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) static 72 h EC50: = 64.8 mg/L ( <i>Chlorella vulgaris</i> ) 96 h EC50: = 2.4 mg/L ( <i>Chlorella vulgaris</i> )	96 h LC50: = 0.162 mg/L ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) flow-through 96 h LC50: 0.03 - 0.05 mg/L ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) semi-static 96 h LC50: 0.34 - 0.93 mg/L ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) static 96 h LC50: = 0.06 mg/L ( <i>Pimephales promelas</i> ) static 96 h LC50: 3.55 - 6.32 mg/L ( <i>Lepomis macrochirus</i> ) static 96 h LC50: 16.85 - 27.18 mg/L ( <i>Cyprinus carpio</i> ) static 96 h LC50: 3 - 4.6 mg/L ( <i>Lepomis macrochirus</i> ) flow-through 96 h LC50: = 0.63 mg/L ( <i>Poecilia reticulata</i> ) 96 h LC50: 0.23 - 0.48 mg/L ( <i>Pimephales promelas</i> ) 96 h LC50: 49.23 - 64.16 mg/L ( <i>Poecilia reticulata</i> ) semi-static 96 h LC50: 0.48 - 1.72 mg/L ( <i>Poecilia reticulata</i> ) static 96 h LC50: 0.218 - 0.42 mg/L ( <i>Pimephales promelas</i> ) flow-through 96 h LC50: 0.168 - 0.25 mg/L ( <i>Pimephales promelas</i> ) semi-static 96 h LC50: = 0.15 mg/L ( <i>Cyprinus carpio</i> ) semi-static	48 h EC50: 0.538 - 0.908 mg/L ( <i>Daphnia magna</i> ) Static 48 h EC50: = 0.75 mg/L ( <i>Daphnia magna</i> )

Етиленгликол	96 h EC50: 6500 - 13000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	96 h LC50: = 41000 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50: 14 - 18 mL/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: = 27540 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: = 40761 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 40000 - 60000 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 16000 mg/L (Poecilia reticulata) static	48 h EC50: = 46300 mg/L (Daphnia magna)
--------------	--	--	---

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Няма налична информация.

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма налична информация.

**12.4. Преносимост в почвата****Преносимост в почвата**

Няма налична информация.

**Преносимост**

Разтворим във вода.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Този продукт не е идентифицирана като PBT / вУвБ вещество.

**12.6. Други неблагоприятни ефекти**

Токсичен за водни организми.

**Раздел 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ****13.1. Методи за третиране на отпадъци****Остатъчен материал /  
неизползвани продукти**

Да се транспортира в подходящ контейнер и да се осигури събиране от специализирано предприятие за изхвърляне. Не замърсявайте езера, водни пътища или канали с химически или използвани контейнери. Не изхвърляйте в канализационните системи.

**Замърсена опаковка**

Да се изчисти контейнера с вода. Изхвърляйте водата от изплакването в съответствие с местните и национални насоки. Празните контейнери трябва да бъдат откарани до одобрено място за рециклиране или изхвърляне.

**Номер при обезвреждане на  
отпадъците според Европейския  
каталог за отпадъци (EWC)**

02 01 08

**ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

ЗАБЕЛЕЖКА: Обръща се внимание на потребителя за възможното наличие на специфични европейски, национални или местни разпоредби за изхвърляне.



**Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО**

<b>IMDG/IMO</b>	UN3082
<b>14.1</b> ООН/Идентификационен номер	Вещество опасно за околната среда, течен, о.у.о. (ZINC SULPHATE)
<b>14.2</b> Точно наименование на пратката	
<b>14.3</b> Клас на опасност	9
<b>14.4</b> Опаковъчна група	III
<b>14.5</b> Морски замърсител	Да
Опасност за околната среда	Да
<b>14.6</b> Специални разпоредби	Няма специални предпазни мерки. Тунелен код: Е Транспортна категория: 3
<b>14.7</b> Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	Този продукт не се транспортира в контейнери за насипни товари.

<b>RID</b>	UN3082
<b>14.1</b> ООН/Идентификационен номер	Вещество опасно за околната среда, течен, о.у.о. (ZINC SULPHATE)
<b>14.2</b> Точно наименование на пратката	
<b>14.3</b> Клас на опасност	9
<b>14.4</b> Опаковъчна група	III
<b>14.5</b> Опасност за околната среда	Да
<b>14.6</b> Специални разпоредби	Няма специални предпазни мерки. Тунелен код: Е Транспортна категория: 3

<b>ADR/RID</b>	UN3082
<b>14.1</b> ООН/Идентификационен номер	Вещество опасно за околната среда, течен, о.у.о. (ZINC SULPHATE)
<b>14.2</b> Точно наименование на пратката	
<b>14.3</b> Клас на опасност	9
<b>14.4</b> Опаковъчна група	III
<b>14.5</b> Опасност за околната среда	Да
<b>14.6</b> Специални разпоредби	Няма специални предпазни мерки. Тунелен код: Е Транспортна категория: 3

<b>ICAO/IATA</b>	UN3082
<b>14.1</b> ООН/Идентификационен номер	Вещество опасно за околната среда, течен, о.у.о. (ZINC SULPHATE)
<b>14.2</b> Точно наименование на пратката	
<b>14.3</b> Клас на опасност	9
<b>14.4</b> Опаковъчна група	III
<b>14.5</b> Опасност за околната среда	Да
<b>14.6</b> Специални разпоредби	Няма специални предпазни мерки. Тунелен код: Е Транспортна категория: 3

**Раздел 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Европейски съюз

Разрешения и/или ограничения за употреба:

Този продукт не съдържа вещества подлежащи на разрешение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XIV)  
Този продукт не съдържа вещества подлежащи на ограничение (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII)

**Устойчиви органични замърсители**

Не се прилага

**Регламент (ЕО) 1005/2009 относно озоноразрушаващите вещества (ОРВ)**

Не се прилага

**Международни списъци**

Химично наименование	TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества) (САЩ)	DSL (Списък на регистрираните вещества) (Канада)	EINECS/EL INC S (Европа)	ENCS (Япония)	Китай (IECSC) (Списък на съществувашите химически и вещества в Китай)	KECL (Корея)	PICCS (Филипински списък на химикалите и химическите вещества)	AICS (Австралийски списък на химическите вещества)
Zinc sulfate 7733-02-0	X	X	X	X	X	X	X	X
Етиленгликол 107-21-1	X	X	X	X	X	X	X	X

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Не е извършена оценка на химическата безопасност за веществото или сместа от доставчика.

**Раздел 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ****Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними**

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H302 - Вреден при поглъщане

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H400 - Силно токсичен за водните организми

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

**Легенда**

<b>ADR:</b>	Европейска спогодба за международния превоз на опасни товари по шосе
<b>CAS:</b>	CAS (Стандарт за означение на химикали)
<b>Ceiling:</b>	Максимално допустима стойност:
<b>DNEL:</b>	Получено ниво без ефект за хората (DNEL)
<b>EINECS:</b>	EINECS (Европейски списък на съществуващите химични вещества)
<b>GHS:</b>	Глобална хармонизирана система (GHS)
<b>IATA:</b>	Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA)
<b>ICAO:</b>	Международната организация за гражданско въздухоплаване
<b>IMDG:</b>	Кодекс за транспорт на опасни товари по море (IMDG)
<b>LC50:</b>	LC50 (летална концентрация)
<b>LD50:</b>	LD50 (летална доза)
<b>PBT:</b>	Устойчиви, биоакмулиращи се и токсични (PBT) химикали
<b>RID:</b>	Правилник за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт
<b>STEL:</b>	Норми за краткотрайно излагане
<b>SVHC</b>	SVHC: Вещества, пораждащи сериозно безпокойство, за разрешаване:
<b>TWA:</b>	средна стойност
<b>vPvB:</b>	много устойчиви и много биоакмулиращи

Дата на ревизията: 2018-12-06

Причини за ревизията: Промяна на формата.

**Ограничение на отговорността**

Горната информация се смята, че е правилно, но не претендира да е изчерпателна и трябва да се използва само като ръководство. Тази компания не носи отговорност за вреди, причинени от работа или контакт с горните продукти.

**Изготвен от**

Корпорация ФМК  
Лого ФМК - Търговска марка на Корпорация ФМК  
© 2018 Корпорация ФМК. Всички права запазени.

**Край на информационния лист за безопасност**